



НЕТ ФОТО

SW210PWH

Пассивный сабвуфер 2 x 10", 2x350 – 2x700 – 2x1200 Вт белого цвета

[Axiom](#)

Артикул: AX00015761

Серия: SW



Возможный аналог: [C210S](#)

Описание

SW210PWH – пассивный сабвуфер с динамиками 2 x 10" и максимальным звуковым давлением 130 дБ. Чувствительность 97 дБ, обладает номинальной мощностью 2x350 Вт RMS, программной – 2x700 Вт, пиковой – 2x1200 Вт с импедансом 8 + 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: от 45 до 120 Гц (при –6 дБ). Имеет четыре точки подвеса с резьбой M10. Разработан для использования с элементами линейного массива SW210P, акустическими системами ED23P, ED25P, ED60P, ED80P, ED120P. Цвет белый.

- Низкопрофильный высокомоощный пассивный сабвуфер
- Два 10" низкочастотных динамика
- Влагостойкие диффузоры
- Точки подвешивания под винты M10

Сфера применения

- AV-системы для корпоративных мероприятий
- Живые музыкальные выступления
- Ночные клубы и бары
- Культовые сооружения

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2x10" конусных влагостойких диффузора 3" (76 мм) вентилируемая звуковая катушка тканевый подвес, центрирующая шайба Konek
Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
Мощность RMS ⓘ	2x350 Вт
Максимальная мощность	700 + 700 Вт
Пиковая мощность	1200 + 1200 Вт
Импеданс	2 x 8 Ом
Частотный диапазон ⓘ	45–120 Гц (±3 дБ)
Чувствительность ⓘ	97 дБ (1,41 В/м)
Максимальный уровень звукового давления	130 дБ/м
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Монтаж	подвесной: точки крепления под винты M10
Габаритные размеры (ШхГхВ)	650 x 410 x 310 мм
Масса	30 кг

С этим товаром покупают

Усилители мощности (УМЗЧ)



QC4.4

Усилитель мощности с DSP-процессором, 4x500 Вт – 8 Ом, 4x1000 Вт – 4 Ом, 2x2000 Вт – 8 Ом



QC2.4

Усилитель мощности с DSP-процессором, 2x1000 Вт – 8 Ом, 2x2000 Вт – 4 Ом, 1x4000 Вт – 8 Ом

Акустические системы: сабвуферы



SW18P

Пассивный сабвуфер 18", 1200 – 2400 – 7000 Вт, черного цвета

Акустические системы



ED23P

Пассивная акустическая система 2 x 3,5", 70–140 Вт



ED60P

Пассивная акустическая система 6" с несимметричной диаграммой направленности, 100–200 Вт



ED25P

Пассивная акустическая система 2 x 5,25", 100–200 Вт



ED120P

Пассивная акустическая система 12" с несимметричной диаграммой направленности, 680–1360 Вт



ED80P

Пассивная акустическая система 8" с несимметричной диаграммой направленности, 280–560 Вт



ED23PMKII

Пассивная акустическая система 2 x 3,5", 70–140 Вт

Аналоги



C210S

AUDIOFOCUS

Артикул: AI00023669

Пассивный низкопрофильный
сабвуфер 2x10", 700 – 2800 Вт, 126,5
дБ SPL



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.