

SL-280

Главный контроллер помещения 32 порта ввода/вывода

Kramer

Артикул: KR00015122

Аналоги: [KC-VIRTUALBRAIN1](#), [KC-VIRTUALBRAIN5](#), [KC-ON PREM](#)

Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

SL-280 – многофункциональный главный контроллер помещения, оснащен многочисленными портами для управления аудиовизуальной техникой и сопутствующим оборудованием. Имеет 8 портов RS-232, 8 GPI/O, 8 реле, 8 портов ИК-излучателя, ИК-порт для обучения, порт Ethernet 10/100/1000. Расширить число управляющих портов можно при использовании преобразователей сигналов управления в сигналы Ethernet Kramer серии FC (FC-22ETH, FC-26, FC-6 и др.). Управление по IP, специальное программное обеспечение Kramer Control и API.

- Универсальный контроллер помещения – мощный инструмент для управления практически любым AV-оборудованием с присущей каждому устройству логикой
- Архитектура с высокой производительностью предоставляет масштабируемую и гибкую систему управления
- 8 двунаправленных портов RS-232 для управления оборудованием по двунаправленному последовательному протоколу
- 8 выходов ИК для управления устройствами и 1 порт обучаемого ИК для считывания и запоминания команд с ИК-пультов ДУ
- 8 портов GPI/O могут быть сконфигурированы через ПО под цифровой ввод, вывод или аналоговый ввод, служат для мониторинга датчиков, управления контроллерами освещения, дверными замками и громкостью аудио и т.п.
- 8 релейных портов для управления оснащением зала замыканием «сухих» контактов, например, шторами, занавесом, жалюзи, проекционным экраном и т.п.
- Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- Светодиодная индикация состояния портов ввода-вывода и статуса контроллера на лицевой панели
- Управление организовано по IP: прибор поддерживает протоколы управления Kramer, работает с ПО Kramer Control, доступен API
- Порт USB-A для обновления прошивки
- Монтаж в 19" стойку (1U), рэковые крепления входят в комплект

Сфера применения

- Управление AV-оборудованием, таким как масштабаторы, дисплеи, аудиоусилители, проигрыватели Blu-ray, мониторинг датчиков, управление экранами, шторами, освещением и т.п

Технические характеристики

Входы	1 – фотодиод для приема ИК-сигнала
Выходы	8 – релейный, клеммный блок 8 – ИК, клеммный блок
Порты	8 – RS-232, клеммный блок 8 – GPI/O, клеммный блок 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – USB (сервисный), тип A (розетка)
Центральный процессор	1 ГГц
ОЗУ	512 МБ
Внутренний накопитель	4 Гб, flash-память
Индикация	питание, состояние сети, статус каждого порта, статус контроллера
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры (ШхГхВ)	436 x 183 x 44 мм
Размер корпуса	19” Rack
Монтаж в 19” стойке	1U
Масса	1,7 кг

Комплектация

- Прибор SL-280 – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Набор рэковых креплений
- Краткое руководство пользователя

С этим товаром покупают

Конвертеры форматов сигнала



FC-22ETH

Преобразователь RS-232 (RS-485) – Ethernet (2 порта)



FC-24ETH

Преобразователь RS-232 (RS-485) – Ethernet (4 порта)



FC-6

Преобразователь RS-232 / ИК – Ethernet 2/4 порта



FC-28

Преобразователь RS-232 (RS-485) + ИК + Реле – Ethernet, 2 порта RS-232, 4 ИК, 2 реле, web-интерфейс



FC-6P

Преобразователь 2 x RS-232 (1 – RS-485) / 4 x ИК – Ethernet ИК-сенсор обучения



FC-26

Преобразователь RS-232 (RS-485) + ИК – Ethernet

Сенсорные панели управления



KT-1010RB

10" портативная сенсорная панель для использования с ПО Kramer KronoMeet, Wi-Fi ограничен до 5,35 ГГц



KT-107

7" портативная сенсорная панель; камера, микрофон, 2 динамика, разрешение 1280x800, ОС Android



KT-107RB

7" портативная сенсорная панель; камера, микрофон, 2 динамика, разрешение 1280x800, ОС Android, частота Wi-Fi 5,35 ГГц



KT-107S

7" портативная сенсорная панель, 2 динамика, разрешение 1280x800, ОС Android без Wi-Fi, Bluetooth, камеры и микрофона



KT-1010

10" портативная сенсорная панель для использования с ПО Kramer KronoMeet

Панели управления



RC-76R

Панель управления универсальная с 6-ю кнопками



RC-78R

Панель управления универсальная с 8-ю кнопками



RC-74DL

Универсальная панель управления с 12-ю кнопками

Аналоги

KC-VIRTUALBRAIN1

Kramer

Артикул: KR00023528

Контроллер помещения на базе ПО
BRAINware, для 1 помещения



KC-VIRTUALBRAIN5

Kramer

Артикул: KR00023529

Контроллер помещения на базе ПО
BRAINware, для 5 помещений



KC-ON PREM

Kramer

Артикул: KR00025909

Автономный контроллер помещений и
AV-систем, не требует подключения к

...и система не будет работать
интернету



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.